

## Informazioni tecniche

La verniciatura può essere effettuata con colori della gamma RAL o tinte extra RAL (effetti speciali) con uno spessore sulle superfici in vista di 60/70 microns.

La nostra Società utilizza esclusivamente polveri poliestere per esterno omologate QUALICOAT, sia per le tinte RAL che extra RAL.

Il ciclo di verniciatura comprende:

- 9 STADI DI PRETRATTAMENTO (qualitativamente ottimale per la migliore prevenzione ai fenomeni di corrosione):
  1. Decappaggio acido
  2. Lavaggio
  3. Sgrassaggio alcalino
  4. Lavaggio
  5. Disossidazione acida
  6. Lavaggio
  7. Cromatazione oro
  8. Lavaggio
  9. Lavaggio demineralizzato
- ASCIUGATURA
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE, APPLICATE ELETTROSTATICAMENTE
- POLIMERIZZAZIONE IN FORNO A 180° C

Visto il continuo evolversi delle richieste di mercato, ampliamo costantemente il n/s magazzino polveri, e quindi saremo in grado di soddisfare le Vostre richieste anche se il colore non è riportato sulla presente cartella.

La verniciatura è effettuata considerando le superfici in vista indicate sui cataloghi tecnici.

Per i profili e le lamiere del Cliente le superfici in vista, se non espressamente indicate, saranno definite a ns. insindacabile giudizio.


Per eliminare il formarsi di fenomeni di corrosione chimica o meccanica nella parte ad angolo dei profili in alluminio, dovuta agli agenti atmosferici, si consiglia la sigillatura con idoneo collante, come indicato nei cataloghi tecnici di lavorazione degli estrusori,

Al fine di mantenere intatta nel tempo la qualità del manufatto è necessario provvedere alle normali operazioni di pulizia per rimuovere i depositi inquinanti presenti nell'atmosfera, che possono provocare alterazioni sull'aspetto superficiale del manufatto stesso.

Tale pulizia va eseguita esclusivamente con detergenti neutri, applicandoli con una spugna morbida o pelle di camoscio, evitando assolutamente l'utilizzo di detergenti acidi e/o alcalini, materiali abrasivi e solventi.

## Colori disponibili

*Tutti i colori indicati nella presente cartella sono puramente indicativi per evidenti ragioni tecniche.*




**RAL 9010**



**RAL 9001**



**RAL 9002**



**RAL 1013**



**RAL 1018**



**RAL 1033**



**RAL 2001**



**RAL 3002**



**RAL 3003**



**RAL 3005**



**RAL 3022**



**RAL 4002**



**RAL 5003**



**RAL 5008**



**RAL 5010**



**RAL 5012**



**RAL 5013**



**RAL 5014**



**RAL 5018**



**RAL 5019**



**RAL 5021**



**RAL 6000**



**RAL 6003**



**RAL 6005**



**RAL 6011**



**RAL 6013**



**RAL 6019**



**RAL 6024**



**RAL 6033**



**RAL 7001**



**RAL 7005**



**RAL 7011**



**RAL 7015**



**RAL 7016**



**RAL 7024**



**RAL 7032**



**RAL 7035**



**RAL 7038**



**RAL 7039**



**RAL 7040**



**RAL 8008**



**RAL 8011**



**RAL 8014**



**RAL 8017**



**RAL 8019**



**RAL 8028**



**RAL 9005**



**bianco glitter**



**RAL 9006 metallizzato**



**grigio glitter**



**rosso glitter**



**Blu metallizzato**



**verde marmo**



**marrone glitter**