

Prove di laboratorio

SISTEMA DUAL®

RIEPILOGO DEI VERBALI DI PROVA PIÙ RECENTI

	VALORE	ENTE	CERTIFICATO	NORMA	RILASCIO
FINESTRE A DUE ANTE A/R Superficie 1,7 / 2.0 m²					
⁽¹⁾ Permeabilità	Classe 2	CERT	074/01	EN1026/01	30/05/2001
⁽¹⁾ Tenuta	Classe 7A	CERT	074/01	EN1027/01	30/05/2001
⁽¹⁾ Resistenza al vento	Classe C5	CERT	074/01	EN12211/01	30/05/2001
Permeabilità (valore a 100 Pa)	A3 1,29 m ³ /hm ²	CERT	250/00	UNI EN42	30/06/00
Tenuta	E4	CERT	251/00	UNI EN86	30/06/00
Resistenza al vento	V3	CERT	006/98	UNI EN77	04/03/98
Trasmittanza termica	Vetro 4/12/4 2,50 W/(m ² K)	CERT	253/00	UNI 10345	30/06/00
Isolamento acustico	Vetro 4/12/4 Rw=38 dB	Dipartimento di fisica tecnica - università di PD	053	ISO 140/3	07/12/00
	Classe R3			UNI 8204	
Prove meccaniche	CONFORME	CERT	255/00	UNI EN107	19/12/00
Sforzi di manovra	CONFORME	CERT	254/00	UNI9158-FA1	11/01/01

⁽¹⁾ Il campione testato è in versione con fermavetro interno riportato che penalizza le prestazioni di permeabilità e tenuta.

Sez.
1